



feel
free

to **talk** to **meet** to **work**

hushfree.Access.L



hushoffice

hushfree.Access.L

HushFree.Access.L to kabina akustyczna o klasie akustycznej B zgodnie z normą ISO 23351-1:2020, z nowym oświetleniem o natężeniu 500 luxów na poziomie blatu.

W pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kapsuła ma niski próg, umożliwiający łatwe i wygodne wejście, szersze drzwi i klamkę umożliwiające łatwe otwieranie kabiny, dodatkowo zaadaptowane na potrzeby ADA. Świetnie sprawdza się przy większych spotkaniach biznesowych, prezentacjach, wideo konferencjach w większym gronie, spotkaniach zespołu – tych stacjonarnych i tych online.

Budkę możesz wyposażyć tak, jak chcesz. HushFree.Access.L pozwala przeprowadzać spotkania dla 4-6 osób w zależności od wybranej konfiguracji.



POCZUJ WOLNOŚĆ WYBORU MIEJSCA I SPOSOBU PRACY!

POZNAJ BLIŻEJ KABINĘ AKUSTYCZNĄ HUSHFREE.ACCESS.L

- 1 oświetlenie sufitowe LED uruchamiane czujnikiem ruchu z możliwością regulacji natężenia światła
- 2 wydajna wentylacja aktywowana czujnikiem ruchu
- 3 górny panel przygotowany do podłączenia tryskaczki oraz czujnika dymu
- 4 przednia i tylna ściana z akustycznego szkła
- 5 hartowane, laminowane drzwi ze szkła akustycznego z pochwytym
- 6 zintegrowany moduł zasilania
- 7 panele akustyczne
- 8 wykładzina podłogowa
- 9 stabilne stopki poziomujące
- 10 zestaw umożliwiający montaż TV
- 11 sygnalizacja zajętości budki
- 12 hushBooking / hushAssistant
- 13 możliwość kotwienia sejsmicznego
- 14 stół (opcjonalny)

DŁUŻSZE WIDEOKONFERENCJE, ROZMOWY ONLINE, PREZENTACJE I SPOTKANIA W WIĘKSZYM GRONIE WŁAŚNIE STAŁY SIĘ LEPSZE!



NIESAMOWITY KOMFORT AKUSTYCZNY

Wysoki komfort akustyczny klasy B wg normy ISO 23351-1:2020 dla biurowych budek akustycznych.



ODDYCHAJ SWOBODNIEJ – ZOSTAŃ NA DŁUŻEJ

Nowy system wentylacji w kabine jeszcze szybciej wymienia powietrze w podzie, zapewniając optymalne warunki do pracy.



JESZCZE LEPSZE OŚWIETLENIE DLA EFEKTYWNEGO MIEJSCA PRACY

Nowy system oświetlenia LED w budce zapewnia oświetlenie o temperaturze światła 4000 K i natężeniu 500 luxów na poziomie blatu dla jeszcze bardziej efektywnej pracy.



SKONFIGURUJ BUDKĘ JAK CHCESZ

Uniwersalny design kabiny akustycznej sprawia, że pasuje ona do wnętrza każdej przestrzeni biurowej. Budkę możesz wyposażyć tak, jak chcesz – zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami.



HUSHASSISTANT – ZAAWANSOWANY MODUŁ STEROWANIA BUDKĄ

Moduł ekranu dotykowego pozwalający na proste i intuicyjne sterowanie budką – wybór barwy i natężenia światła, prędkości wentylatorów oraz możliwość zarządzania rezerwacjami kabiny do pracy.



NEURORÓŻNORODNOŚĆ – WSPIERAMY ZESPOŁY OPARTE NA INTEGRACJI

Kabina posiada certyfikat CAR (Certified Autism Resource) – tworzy środowisko pracy uwzględniające potrzeby osób atypowych w zakresie organizacji pracy, przestrzeni, komunikacji i percepcji.



WYKOŃCZENIA

Tkanina Athlon Plus **Gabriel***



Korpus



Błat



Szkló



Stelaż



WYMIARY I DANE TECHNICZNE



1-6

Wymiary poda (SxGxW): 2210 x 2780 x 2280 mm

- **akustyka B** – redukcja poziomu mowy zmierzona zgodnie z normą ISO 23351:2020
- **całkowity przepływ powietrza**: 8 wentylatorów o wydajności 640 m³/h
- **oświetlenie LED** o temperaturze barwowej 4000 K i natężeniu 500 luksów na poziomie blatu
- konstrukcja przygotowana do kotwienia sejsmicznego

WYPOSAŻENIE



OGRANICZNIK OTWARCIA DRZWI

Ogranicznik otwarcia drzwi możliwy do zamontowania na dolnym i górnym zawiasie (2 sztuki). Po zamontowaniu drzwi kabiny akustycznej otwierają się do maksymalnego kąta 130 stopni.



SYGNAŁ ZAJĘTOŚCI (OPCJONALNIE)

Uruchamiany czujnikiem ruchu, sygnalizujący zajętość kabiny podczas jej użytkowania.



UCHWYT VESA (OPCJONALNIE)

Umożliwia zawieszenie telewizora na słupku bocznym. Uchwyt bazuje na standardzie VESA i umożliwia montaż ekranów o rozstawie otworów montażowych od 75 x 75 mm do 200 x 200 mm i wadze maksymalnej 22,5 kg / 39 in.



ZESTAW DO MONTAŻU TV (OPCJONALNIE)

Umożliwia zawieszenie telewizora na kolumnie centralnej. Uchwyt bazuje na standardzie VESA i umożliwia montaż ekranów o rozstawie otworów montażowych od 75 x 75 mm do 200 x 200 mm i wadze maksymalnej 22,5 kg / 39 in.



STÓŁ (OPCJONALNIE)

O wymiarach 1300 x 1100 x 735 mm. Błat wykonany na bazie sklejk gr. 18 mm. Maksymalne obciążenie **25 kg**. Dostępny w dwóch rodzajach wykończenia: białym oraz aksamitnym czarnym.



HUSHBOOKING (OPCJONALNIE)

Umożliwia rezerwację kabiny z poziomu kalendarza poczty elektronicznej lub bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego.



HUSHASSISTANT (OPCJONALNIE)

HushAssistant to 4-calowy okrągły kontroler oświetlenia i wentylacji z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Częścią funkcjonalności HushAssistant jest zarządzanie i wyświetlanie informacji o dostępności poda i jego rezerwacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory przedstawione w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

Dowiedz się więcej odwiedzając naszą stronę

hushoffice.com



hushfree

