



feel  
**free**

to **talk** to **meet** to **work**

**hushfree.M**

  
**hushoffice**

# hushfree.M

HushFree.M to kabina akustyczna o klasie akustycznej A wg normy ISO 23351-1:2020, z nowym oświetleniem o natężeniu 500 luxów na poziomie blatu. Pozwala spędzać o wiele więcej czasu na spotkaniach i rozmowach stacjonarnych lub online przy zachowaniu ciszy i spokoju. Budka przeznaczona jest do bezpośrednich spotkań lub tych hybrydowych, ważnych rozmów wymagających prywatności, spotkań zespołu czy pracy kreatywnej.

Budkę możesz wyposażyć tak, jak chcesz – samodzielnie zaaranżuj jej wnętrze. Kabina może być wyposażona w gotowy stół i dwie dwuosobowe sofy. HushFree.M pozwala przeprowadzać spotkania do 4 osób w komfortowych warunkach.




## POCZUJ WOLNOŚĆ WYBORU MIEJSCA I SPOSOBU PRACY!

### POZNAJ BLIŻEJ KABINĘ AKUSTYCZNĄ HUSHFREE.M

- 1 oświetlenie sufitowe LED uruchamiane czujnikiem ruchu z możliwością regulacji natężenia światła
- 2 wydajna wentylacja aktywowana czujnikiem ruchu
- 3 górny panel przygotowany do podłączenia tryskaczy oraz czujnika dymu
- 4 przednia i tylna ściana z akustycznego szkła
- 5 hartowane laminowane drzwi ze szkła akustycznego z pochwytem
- 6 zintegrowany moduł zasilania
- 7 pokrętła do regulacji natężenia światła i prędkości wentylatorów
- 8 panele akustyczne
- 9 akustyczna wykładzina podłogowa
- 10 zintegrowane kółka
- 11 stabilne stopki poziomujące
- 12 dwie wolnostojące tapicerowane sofy
- 13 stół
- 14 zestaw umożliwiający montaż TV
- 15 sygnał zajętości budki
- 16 hushBooking
- 17 możliwość kotwienia sejsmicznego

### ROZMOWY ONLINE, MNIJ FORMALNE SPOTKANIA CZY BRAINSTORMING ZESPOŁU WŁAŚNIE STAŁY SIĘ LEPSZE!



#### NIESAMOWITY KOMFORT AKUSTYCZNY

Wysoki komfort akustyczny klasy A wg normy ISO 23351-1:2020 dla biurowych budek akustycznych.



#### ODDYCHAJ SWOBODNIEJ – ZOSTAŃ NA DŁUŻEJ

Nowy system wentylacji w kabine jeszcze szybciej wymienia powietrze w podzie, zapewniając optymalne warunki do pracy.



#### JESZCZE LEPSZE OŚWIETLENIE DLA EFEKTYWNEGO MIEJSCA PRACY

Nowy system oświetlenia LED w budce zapewnia oświetlenie o temperaturze światła 4000 K i natężeniu 500 luxów na poziomie blatu dla jeszcze bardziej efektywnej pracy.



#### SKONFIGURUJ BUDKĘ JAK CHCESZ

Uniwersalny design kabiny akustycznej sprawia, że pasuje ona do wnętrza każdej przestrzeni biurowej. Budkę możesz wyposażyć tak, jak chcesz – zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami.



#### MOBILNOŚĆ – POCZUJ SWOBODĘ WYBORU MIEJSCA

Budka ma wbudowane kółka, dzięki którym można ją swobodnie przemieszczać po powierzchni biura bez konieczności jej demontażu.



#### NEURORÓZNORODNOŚĆ – WSPIERAMY ZESPOŁY OPARTE NA INTEGRACJI

Kabina posiada certyfikat CAR (Certified Autism Resource) – tworzy środowisko pracy uwzględniające potrzeby osób atypowych w zakresie organizacji pracy, przestrzeni, komunikacji i percepcji.



## WYKOŃCZENIA

Tkanina Athlon Plus **Gabriel**



Korpus



Błat



Szkló



Stelaż



## WYMIARY I DANE TECHNICZNE



1-4

Wymiary poda (SxGxW): 2210 x 1390 x 2300 mm

- **akustyka A** – redukcja poziomu mowy zmierzona zgodnie z normą ISO 23351:2020
- **całkowity przepływ powietrza:** 4 wentylatorów o wydajności 320 m<sup>3</sup>/h
- **oświetlenie LED** o temperaturze barwowej 4000 K i natężeniu 500 luksów na poziomie blatu
- konstrukcja przygotowana do kotwienia sejsmicznego

## WYPOSAŻENIE



### OGRANICZNIK OTWARCIA DRZWI

Ogranicznik otwarcia drzwi możliwy do zamontowania na dolnym i górnym zawieszce (2 sztuki). Po zamontowaniu drzwi kabiny akustycznej otwierają się do maksymalnego kąta 130 stopni.



### SYGNAŁ ZAJĘTOŚCI (OPCJONALNIE)

Uruchamiany czujnikiem ruchu, sygnalizujący zajętość kabiny podczas jej użytkowania.



### SOFY (OPCJONALNIE)

Sofy wykonane z tego samego materiału i w tej samej kolorystyce, co panele akustyczne. Dostępna kolorystyka: jednolite lub w kombinacji dowolnego koloru siedziska wraz z jasno- lub ciemnoszarym oparciem.



### ZESTAW DO MONTAŻU TV (OPCJONALNIE)

Umożliwia zawieszenie telewizora na kolumnie centralnej. Uchwyt bazuje na standardzie VESA i umożliwia montaż ekranów o rozstawie otworów montażowych od 75 x 75 mm do 200 x 200 mm i wadze maksymalnej 22,5 kg / 39 in.



### STÓŁ (OPCJONALNIE)

O wymiarach 767 x 837 x 735 mm. Błat wykonany na bazie sklejk gr. 18 mm. Maksymalne obciążenie 25 kg. Dostępny w dwóch rodzajach wykończenia: białym oraz aksamitnym czarnym.



### HUSHBOOKING (OPCJONALNIE)

Umożliwia rezerwację kabiny z poziomu kalendarza poczty elektronicznej lub bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego.



### HUSHASSISTANT (OPCJONALNIE)

HushAssistant to 4-calowy okrągły kontroler oświetlenia i wentylacji z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Częścią funkcjonalności hushAssistant jest zarządzanie i wyświetlanie informacji o dostępności poda i jego rezerwacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory przedstawione w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

Dowiedz się więcej odwiedzając naszą stronę

**hushoffice.com**



**hushfree**

