



feel  
**free**

to **talk** to **meet** to **work**

**hush**free.Access.L



**hushoffice**

# hushfree.Access.L

HushFree.Access.L to kabina akustyczna o klasie akustycznej B zgodnie z normą ISO 23351-1:2020, z nowym oświetleniem o natężeniu 500 luxów na poziomie blatu.

W pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kapsuła ma niski próg, umożliwiający łatwe i wygodne wejście, szersze drzwi i klamkę umożliwiające łatwe otwieranie kabiny, dodatkowo zaadaptowane na potrzeby ADA. Świetnie sprawdza się przy większych spotkaniach biznesowych, prezentacjach, wideo konferencjach w większym gronie, spotkaniach zespołu – tych stacjonarnych i tych online.

Budkę możesz wyposażyć tak, jak chcesz. HushFree.Access.L pozwala przeprowadzać spotkania dla 4-6 osób w zależności od wybranej konfiguracji.



## POCZUJ WOLNOŚĆ WYBORU MIEJSCA I SPOSOBU PRACY!

### POZNAJ BLIŻEJ KABINĘ AKUSTYCZNĄ HUSHFREE.ACCESS.L

- 1 oświetlenie sufitowe LED uruchamiane czujnikiem ruchu z możliwością regulacji natężenia światła
- 2 wydajna wentylacja aktywowana czujnikiem ruchu
- 3 górny panel przygotowany do podłączenia tryskaczki oraz czujnika dymu
- 4 przednia i tylna ściana z akustycznego szkła
- 5 hartowane, laminowane drzwi ze szkła akustycznego z pochwycem
- 6 zintegrowany moduł zasilania
- 7 panele akustyczne
- 8 wykładzina podłogowa
- 9 stabilne stopki poziomujące
- 10 zestaw umożliwiający montaż TV
- 11 sygnalizacja zajętości budki
- 12 hushBooking / hushAssistant
- 13 możliwość kotwienia sejsmicznego
- 14 stół (opcjonalny)

## DŁUŻSZE WIDEOKONFERENCJE, ROZMOWY ONLINE, PREZENTACJE I SPOTKANIA W WIĘKSZYM GRONIE WŁAŚNIE STAŁY SIĘ LEPSZE!



### NIESAMOWITY KOMFORT AKUSTYCZNY

Wysoki komfort akustyczny klasy B wg normy ISO 23351-1:2020 dla biurowych budek akustycznych.



### ODDYCHAJ SWOBODNIEJ – ZOSTAŃ NA DŁUŻEJ

Nowy system wentylacji w kabine jeszcze szybciej wymienia powietrze w podzie, zapewniając optymalne warunki do pracy.



### JESZCZE LEPSZE OŚWIETLENIE DLA EFEKTYWNEGO MIEJSCA PRACY

Nowy system oświetlenia LED w budce zapewnia oświetlenie o temperaturze światła 4000 K i natężeniu 500 luxów na poziomie blatu dla jeszcze bardziej efektywnej pracy.



### SKONFIGURUJ BUDKĘ JAK CHCESZ

Uniwersalny design kabiny akustycznej sprawia, że pasuje ona do wnętrza każdej przestrzeni biurowej. Budkę możesz wyposażyć tak, jak chcesz – zgodnie ze swoimi potrzebami i preferencjami.



### HUSHASSISTANT – ZAAWANSOWANY MODUŁ STEROWANIA BUDKĄ

Moduł ekranu dotykowego pozwalający na proste i intuicyjne sterowanie budką – wybór barwy i natężenia światła, prędkości wentylatorów oraz możliwość zarządzania rezerwacjami kabiny do pracy.



### NEURORÓŻNORODNOŚĆ – WSPIERAMY ZESPOŁY OPARTE NA INTEGRACJI

Kabina posiada certyfikat CAR (Certified Autism Resource) – tworzy środowisko pracy uwzględniające potrzeby osób atypowych w zakresie organizacji pracy, przestrzeni, komunikacji i percepcji.

# WYKOŃCZENIA

Tkanina Athlon Plus **Gabriel**



Korpus

Metal / Stelaż



Blat

Szkló



# WYMIARY I DANE TECHNICZNE



1-6

Wymiary poda (SxGxW): 2210 x 2780 x 2280 mm



- **redukcja poziomu mowy** zmierzona zgodnie z normą ISO 23351:2020
- **całkowity przepływ powietrza:** 8 wentylatorów o wydajności 640 m<sup>3</sup>/h
- **oświetlenie LED** o temperaturze barwowej 4000 K i natężeniu 500 luksów na poziomie blatu
- konstrukcja przygotowana do kotwienia sejsmicznego

# WYPOSAŻENIE OPCJONALNE



## STÓŁ

O wymiarach 1300 x 1100 x 735 mm. Błat wykonany na bazie sklejk gr. 18 mm. Maksymalne obciążenie 15 kg. Dostępny w dwóch rodzajach wykończenia: białym oraz aksamitnym czarnym.



## HUSHBOOKING

Umożliwia rezerwację kabiny z poziomu kalendarza poczty elektronicznej lub bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego.



## UCHWYT VESA

Umożliwia zawieszenie telewizora na słupku bocznym. Uchwyt bazuje na standardzie VESA i umożliwia montaż ekranów o rozstawie otworów montażowych od 75 x 75 mm do 200 x 200 mm i wadze maksymalnej 22,5 kg / 39 in.



## SYGNAŁ ZAJĘTOŚCI

Uruchamiany czujnikiem ruchu, sygnalizujący zajętość kabiny podczas jej użytkowania.



## ZESTAW DO MONTAŻU TV

Umożliwia zawieszenie telewizora na kolumnie centralnej. Uchwyt bazuje na standardzie VESA i umożliwia montaż ekranów o rozstawie otworów montażowych od 75 x 75 mm do 200 x 200 mm i wadze maksymalnej 22,5 kg / 39 in.



## HUSHASSISTANT

HushAssistant to 4-calowy okrągły kontroler oświetlenia i wentylacji z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Częścią funkcjonalności HushAssistant jest zarządzanie i wyświetlanie informacji o dostępności poda i jego rezerwacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów nie pogarszających walorów użytkowych produktów. Kolory przedstawione w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

Dowiedz się więcej odwiedzając naszą stronę

**hushoffice.com**



**hushoffice**

**mikomax smart office.**

**hushfree**

